



Bivouacs insolites PNVS - De Morteihan à Dohan



Infos pratiques

Pratique : Pédestre

Longueur : 23.6 km

Dénivelé positif : 630 m

Type : Linéaire


Itinéraire

Départ : Morteihan

Arrivée : Dohan

Communes : 1. Bertrix
2. Bouillon

Profil altimétrique



Altitude min 231 m Altitude max 386 m

Toutes les informations pratiques

Recommandations

N'oubliez pas de réserver votre nuit en bivouac sur [Elloha](#) !

Zones de sensibilité environnementale

Le long de votre itinéraire, vous allez traverser des zones de sensibilité liées à la présence d'une espèce ou d'un milieu particulier. Dans ces zones, un comportement adapté permet de contribuer à leur préservation. Pour plus d'informations détaillées, des fiches spécifiques sont accessibles pour chaque zone.

Bassin de la Semois du Maka à Bouillon

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)



Vallée du Ruisseau des Aleines

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)



Bassin de la Semois de Florenville à Auby

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)



Forêt alluviale du Champ Touaux (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Forêt alluviale du Pré des Moines (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Ile Chevray et Roche de la Dampirée (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Iles de la Bergerie (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Noue de l'île du Grand Buty (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Ruisseau du Pré Magin (Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Vallée du ruisseau des Aleines (Bertrix; Bouillon)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Basse Semois Orientale

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Réserve naturelle agréée

Grand Buty (Noe de l'Île du)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Zone humide d'intérêt biologique

Lipire (Île) ou Grande Île de la Bergerie ou Lepire

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Réserve naturelle domaniale

Bras-mort de la Saurpître (Bertrix)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Noe de la Saurpître (Bertrix)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Prairie humide de Morteihan (Bertrix)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Pré des Hasses (Bertrix)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique

Vallon du Ruisseau de la Madeleine (Bertrix)

Période de sensibilité :

Contact :

[Biodiversité Wallonie](#)

Site de grand intérêt biologique